Déclaration UE de conformité selon le règlement EPI (UE) 2016/425

Fabricant : UNICO GRABER AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein / Suisse, confirme que l'équipement de protection individuelle (EPI) répertorié est conforme aux directives du règlement EPI (UE) 2016/425 ; Lorsque la norme harmonisée EN 166:2001 a été transposée dans le droit national, la norme nationale est également applicable. L'EPI répertorié ci-dessous a été testé par des laboratoires d'essais indépendants et évalué et certifié par l'organisme notifié spécifié. Vous pouvez retrouver les certificats correspondants en utilisant le code QR ou le lien ci-dessous. www.unicograber.com





Nom du produit: UNIsafety Pack

1100

Ligne de produit: UNICOsport

Propriété du produit: protection oculaire

corrigée impossible

Caractéristiquees générales de produit : accessoires |

lunettes à branches

Équipment: sans inclinaison

Résistance mécanique (monture) : F | T

Groupe de produit: COMPLEXVISION

Normes EN: PPE Regulation
(EU) 2016/425

Aide au portage: crochet auriculaire

Autonomie (utilisation): Utilisation continue

Composant du produit: Les instructions et

informations du fabricant sont incluses avec le

produit.

Catégorie de risque (règlement EPI): Catégorie II - équipement de protection pour se préserver des dangers



Description du produit

Le modèle souple. Lunettes de protection en plastique avec écran en polycarbonate traité anti-rayure. Ici aussi, l'écran panoramique, le faible poids réglables en longueur satisferont même les plus exigeants.

Numéro d'article:0457 5555 02.1Couleur de monture:crystal/orange

Exécution: 1100 avec Logo du Client | 1100 sans Logo du Client | CSV | Etui | S UV 400 | UNInofog

Type de vitrage: 2C-1.2 UG 1 FT CE | 5-2.5 UG 1FT K CE

Taille:universalClasse de résistance: $F \mid T$ Teinte de coloration :clear | grey

Revêtement: Protection anti UV | anti-buée | résistant aux rayures

Material oculaire: Polycarbonat

Code secteur d'activité: Agriculture/Foresterie/Pêche | Artisanat | Construction automobile | Construction de

véhicules/avions | Construction/Construction routière | Entreprise d'élimination des déchets | Evénements | Gastronomie | Horticulture | Industrie métallurgique | Ingénierie

mécanique | Ménages | Nettoyage des bâtiments | Prévention | Secteur de

l'énergie/approvisionnement en énergie | Services de secours/Médecins/Hôptiaux | Services de sécurité et de gardiennage | Transport/Entreposage/Logistique | ateliers |

autorités/organisations/administration

Optique **Classe 1** avec des exigences particulièrement élevées en matière de performances visuelles pour une utilisation continue selon EN166:2001

IMPORTANT:

Si les lunettes de sécurité sont utilisées de manière inappropriée ou sont modifiées de manière permanente de quelque manière que ce soit (par exemple, retrait de pièces individuelles telles que la protection latérale, etc.), toute action en responsabilité contre le fabricant expire. Les fiches techniques correspondantes sont déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Autorité de certification: NB 2849; INSPEC Internmatonal B.V. Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk,

Netherland

Certificat de type UE: PPE/24/3066

La déclaration de conformité UE a été créée selon le certificat de type CE: PPE/24/3066

CH-Münchenstein, 25.02.2025

Dominique Graber, CEO